F.M.
PROBSTDORFER
SAATZUCHT








2026.

F.M.
MAUTHNER d.o.o.

www.mauthner.hr



Poštovani proizvođači i partneri,

U sezonu 2026. predstavljamo osvježen i još snažniji sortiment sjemena, temeljen na genetici iz vlastite oplemenjivačke stanice **Probstdorfer Saatzucht**. Dugogodišnje selekcijsko iskustvo i prilagodba različitim uvjetima proizvodnje čine stabilnu osnovu našeg portfelja, dok licence genetike dodatno proširuju izbor prema potrebama modernih gospodarstava.

Soja ostaje jedan od ključnih stupova naše proljetne ponude. Širok raspon ranih i srednje ranih genetika, pakiranje **po broju zrna** i novi materijali poput **Australia (00)** pružaju siguran i prilagodljiv izbor za redovne i postrne rokove sjetve. Uz soju nudimo i **bob te jare žitarice** (ječam, zob, tritikal), koje potvrđuju stabilnost i prilagodljivost na različitim tlima.

Asortiman ove sezone upotpunjuje i kukuruz za zrno. Posebno ističemo tretman sjemena s **KUANAVO-m**, odobren za **ekološku proizvodnju**, te našu široku ponudu **netretiranog sjemena**, što nas pozicionira kao pouzdanog partnera profesionalnim i ekološkim gospodarstvima.

Posebno mjesto u katalogu zauzimaju i **pokrovni usjevi** koje razvija naša sestrinska tvrtka **HESA**. Smjese zelenih pokrova, travnjaka i cvjetnih pojaseva unapređuju strukturu tla, povećavaju humus i doprinose dugoročno održivijoj poljoprivredi u konvencionalnim i ekološkim sustavima uzgoja.

Ponudu zaokružujemo vrhunskom **profesionalnom mehanizacijom** (Lemken, Caffini, Alpego, Hatzenbichler), koja proizvođačima osigurava potpuna rješenja od pripreme tla do njege usjeva.

Želimo Vam uspješnu i stabilnu sezonu 2026.

Vaš Mauthner tim Hrvatska

SADRŽAJ

UVOD BOB I JARE ŽITARICE 4
BOB TIFFANY 5
WARAN 6
ELFRIEDE 7
AMIDALA 8
MAMUT 9
UVOD KUKURUZ 10
BRV2604D 11
BRV2309D 12
BRV1012D 13
PREPORUKA SJETVE SOJE 14
NAMASTE 15
ALHAMBRA 16
ATANGA 17
DIAMANTE 18
KRISTIAN 19
ANGELICA 20
AUSTRALIA 21
SIGALIA 22
AMIATA 23
AKUMARA 24
ABACA 25
POKROVNI USJEVI 26
PRODAJNI PREDSTAVNICI 30

BOB I JARE ŽITARICE

Jare žitarice i bob sve su važniji u proizvodnji zbog promjenjivih zimskih uvjeta i potrebe za ranijim ulaskom u proljetne radove.

Bob se posljednjih godina ponovno vraća u ratarske plodorede zbog svoje visoke hranidbene vrijednosti i povoljnog agronomskog učinka, dok jare žitarice nude sigurnu proizvodnju u ranim rokovima i brzo oslobađaju površine za sljedeće kulture.

Ovaj segment daje dodatnu fleksibilnost gospodarstvima posebno kada zima onemogući sjetvu ozimina ili kada je cilj rano pripremiti tlo za ljetne kulture.





ODLIČAN ODNOS PRINOSA I PROTEINA!

BOB TIFFANY



Pakiranje: 50.0000 zrna

Preporuka sjetve:
45-50 zrna/m² (9 – 10 paketa/ha)

Rokovi sjetve:
veljača – ožujak

KARAKTERISTIKE

- Sorta raznobojnih cvjetova s iznimno stabilnim prinosom iz godine u godinu
- Postiže odličan omjer prinosa i proteina uz stabilan sklop
- Čvrsta, stabilna stabljika vrlo otporna na pucanje
- Dobra tolerantnost na mrežastu pjegavost lista, što doprinosi očuvanju lisne mase
- Visoka hranidbena vrijednost posebno pogodna za kokoši nesilice
- Uspijeva i na tlima srednje kvalitete uz pravilnu gustoću sklopa

PREPORUKA SJETVE (tisuća zrna/ha)

350 400 **450** **500** 550 600

PREPORUČENA AGROTEHNIKA

ekstenzivna **√ srednja** intenzivna

VISINA BILJKE (cm)

50 **60** **70** **80** 90 100

POTENCIJAL RODNOSTI (t/ha)

2 **3** **4** **5** 6

IZRAZITO OTPORNA I VISOKOPRINOSNA JARA ZOB!

WARAN

Pakiranje: 30 kg

Preporuka sjetve:
350 - 400 zrna/m^2

Rokovi sjetve:
od 01. veljače do 15. ožujka



KARAKTERISTIKE

- Jara žuta zob srednje ranog dozrijevanja
- Stabilna biljka s vrlo dobrom otpornošću na polijeganje
- Krupno i ujednačeno zrno odlične hranidbene vrijednosti
- Visoka otpornost na virusno crvenilo lista i *Drechslera avenae*
- Siguran i stabilan prinos u različitim proizvodnim uvjetima

PREPORUKA SJETVE (kg/ha)

110 120 **130** **140** **150** 160

PREPORUČENA AGROTEHNIKA

ekstenzivna **√ srednja** intenzivna

VISINA BILJKE (cm)

70 80 **90** **100** 110 120

POTENCIJAL RODNOSTI (t/ha)

2 **3** **4** **5** **6** 7

VISOKA STABILNOST STOČNOG JEČMA!

ELFRIEDE

Pakiranje: 30 kg

Preporuka sjetve:
370 - 425 zrna/m²

Rokovi sjetve:
od 01. veljače do 15. ožujka



KARAKTERISTIKE

- Jari stočni ječam vrlo dobre stabilnosti
- Srednje visoka stabljika otporna na polijeganje
- Dobro prilagođen različitim tipovima tla i uvjetima proizvodnje
- Dobra otpornost na najvažnije bolesti stabljike i lista
- Visoka nutritivna vrijednost pogodna za sve kategorije stoke
- Nizak sadržaj vlakna – bolja probavljivost i iskorištenje u obroku

* DOSTUPNO NETRETIRANO SJEME

PREPORUKA SJETVE (kg/ha)

170 | **180** | **190** | **200** | **210** | **220**

PREPORUČENA AGROTEHNIKA

ekstenzivna | **√ srednja** | **√ intenzivna**

VISINA BILJKE (cm)

50 | 60 | **70** | **80** | **90** | 100

POTENCIJAL RODNOSTI (t/ha)

4 | 5 | **6** | **7** | **8** | 9

FAKULTATIVNI PIVARSKI JEČAM VRHUNSKE KVALITETE SLADA!

AMIDALA

Pakiranje: 30 kg

Preporuka sjetve:
370 – 400 zrna/m^2 (180 – 200 kg/ha)

Rokovi sjetve:
od 01. veljače do 15. ožujka
ili zadnja dekada listopada
do 15. studenog



KARAKTERISTIKE

- Fakultativni pivarski ječam stabilne i pouzdane proizvodnje
- Dobro prilagođena različitim tipovima tala i uvjetima sjetve
- Dobra otpornost na najvažnije bolesti lista
- Vrlo dobra kvaliteta slada prema europskim pivarskim standardima
- Ujednačena i dobra kalibracija zrna
- Pogodna i za korištenje u stočnoj hranidbi

* DOSTUPNO NETRETIRANO SJEME

PREPORUKA SJETVE (kg/ha)

160 170 **180** **190** **200** 210

PREPORUČENA AGROTEHNIKA

ekstenzivna **√ srednja** **√ intenzivna**

VISINA BILJKE (cm)

50 60 **70** **80** **90** 100

POTENCIJAL RODNOSTI (t/ha)

5 **6** **7** **8** **9** 10

JARA PŠENORAŽ S IZVRSNOM OTPORNOŠĆU NA BOLESTI I SUŠU!

MAMUT

Pakiranje: 30 kg

Preporuka sjetve:
370 - 400 zrna/m²

Rokovi sjetve:
od 01. veljače do 15. ožujka



KARAKTERISTIKE

- Jara pšenoraž (tritikale) srednje ranog dozrijevanja
- Čvrsta stabljika vrlo otporna na polijeganje
- Stabilna genetika sa zdravom lisnom masom za siguran prinos
- Visoka otpornost na pepelnicu, smeđu hrđu i *Fusarium*
- Pouzdani rezultati i u sušnijim godinama
- Dobro uspijeva i na tlu s nižim pH vrijednostima

* DOSTUPNO NETRETIRANO SJEME

PREPORUKA SJETVE (kg/ha)

150 **160** **170** **180** **190** 200

PREPORUČENA AGROTEHNIKA

ekstenzivna **√ srednja** intenzivna

VISINA BILJKE (cm)

60 70 80 90 **100** 110

POTENCIJAL RODNOSTI (t/ha)

5 6 **7** **8** **9** 10

KUKURUZ

Od ove godine i kukuruz zauzima važno mjesto u našem proljetnom sortimentu kao stabilna i prilagodljiva kultura u širokom rasponu proizvodnih uvjeta.

Omogućujemo proizvođačima izbor stabilnih, visokorodnih hibrida, prilagođenih različitim rokovima sjetve i tipovima tla.

Posebnu prednost pruža KUANAVO tretman, koji otvara mogućnost primjene i u ekološkoj proizvodnji, čime kukuruz postaje još dostupniji i fleksibilniji za različite sustave uzgoja.





STABILNOST KOJA SE ISPLATI!

BRV2604D

FAO grupa: 370

Pakiranje: 50.000 zrna

Dostupni tretmani:
Premium / Kuanavo



KARAKTERISTIKE

- Izrazito stabilni prinosi za raniju grupu zrenja
- Brz početni porast i ujednačen rast kroz vegetaciju
- Snažna, čvrsta stabljika
- Dobra stabilnost u nepovoljnim uvjetima proizvodnje
- Odlična otpornost na polijeganje i vrlo dobra agronomska stabilnost
- Dobro podnosi gušće sklopove

PREPORUKA SJETVE (x1000 biljaka/ha)

65 70 **75** **80** 85 90

PREPORUČENA AGROTEHNIKA

ekstenzivna **√ srednja** **√ intenzivna**

VISINA BILJKE (cm)

230 240 **250** **260** 270 280

VISINA KLIPA

Srednje visoko postavljen

* DOSTUPNO NETRETIRANO SJEME (Kuanavo tretman)

NAMJENA

√ zrno silaža

SNAGA PRINOSA U SUŠNIM UVJETIMA!

BRV2309D

FAO grupa: 410

Pakiranje: 50.000 zrna

Dostupni tretmani:
Premium / Kuanavo



KARAKTERISTIKE

- Izrazito visok prinos zrna u širokom rasponu proizvodnih uvjeta
- Izuzetno čvrsta i stabilna stabljika, najveća otpornost na polijeganje u svojoj grupi zrenja
- Velik, potpuno formiran klip s visokim udjelom zrna
- Izrazita tolerancija na sušu i visoke temperature
- Ujednačen razvoj biljke i sigurno završavanje vegetacije
- Najbolji rezultati u intenzivnoj proizvodnji

PREPORUKA SJETVE (x1000 biljaka/ha)

65 70 **75** **80** 85 90

PREPORUČENA AGROTEHNIKA

ekstenzivna **√ srednja** **√ intenzivna**

VISINA BILJKE (cm)

230 240 250 **260** **270** 280

VISINA KLIPA

Srednje visoko postavljen

* DOSTUPNO NETRETIRANO SJEME (Kuanavo tretman)

NAMJENA

√ zrno silaža

VISOKI PRINOS ZRNA UZ SNAŽAN POTENCIJAL BILJNE MASE!

BRV1012D (Indem1012)

FAO grupa: 430

Pakiranje: 50.000 zrna

Dostupni tretmani:
Premium / Kuanavo



KARAKTERISTIKE

- Visoki i stabilni prinosi u FAO 400 segmentu
- Velika biomasa daje mogućnost kvalitetne silaže kao druge opcije
- Vrlo snažan rani porast i siguran početni razvoj
- Robusna i stabilna stabljika kroz cijelu vegetaciju
- Fleksibilna namjena: zrno kao primarna, silaža kao dodatna mogućnost
- Najbolji učinak na plodnim parcelama i uz intenzivniju agrotehniku

PREPORUKA SJETVE (x1000 biljaka/ha)

60 65 **70** **75** **80** 85

PREPORUČENA AGROTEHNIKA

ekstenzivna **√ srednja** **√ intenzivna**

VISINA BILJKE (cm)

260 **270** **280** **290** **300** 310

VISINA KLIPA

Srednje visoko postavljen

* DOSTUPNO NETRETIRANO SJEME (Kuanavo tretman)

NAMJENA

√ zrno **√ silaža**

PREPORUKA SJETVE SOJE

Soja ostaje najvažniji oslonac proljetne sjetve, posebno u godinama s izraženim klimatskim oscilacijama.

Naše rane i srednje rane genetike odlikuju se brzim početnim rastom i učinkovitim zatvaranjem redova, što osigurava stabilnost i u sušnijim razdobljima.

Sjeme je tretirano BIOFOR SOYA LIQUID inokulantom, koji je odobren i u ekološkoj proizvodnji, što dodatno povećava sigurnost nicanja i početnog razvoja.

Širok raspon grupa zrenja i pakiranje po broju zrna omogućuju proizvođačima fleksibilan odabir prema roku sjetve, tipu tla i planiranom plodoredu.

	PAKIRANJE	PREPORUKA SJETVE	MEĐUREDNI RAZMAK	STRANA
NAMASTE (I)	**110.000 zrna**	440.000 zrna/ha	međuredni razmak 50-70 cm	15
ALHAMBRA (0-I)	**125.000 zrna**	500.000 zrna/ha	međuredni razmak 50-70 cm	16
ATANGA (0-I)	**130.000 zrna**	520.000 zrna/ha	sjetva žitnim sijačicama ili na međuredni razmak 45-50 cm	17
DIAMANTE (0)	**130.000 zrna**	520.000 zrna/ha	sjetva žitnim sijačicama ili na međuredni razmak 45-50 cm	18
KRISTIAN (0)	**140.000 zrna**	560.000 zrna/ha	sjetva žitnim sijačicama ili na međuredni razmak 45-50 cm (može i 70 cm)	19
ANGELICA (00)	**150.000 zrna**	600.000 zrna/ha	sjetva žitnim sijačicama ili na međuredni razmak 45-50 cm	20
AUSTRALIA (00)	**150.000 zrna**	600.000 zrna/ha	sjetva žitnim sijačicama ili na međuredni razmak 45-50 cm	21
SIGALIA (00)	**150.000 zrna**	600.000 zrna/ha	sjetva žitnim sijačicama ili na međuredni razmak 45-50 cm	22
AMIATA (000)	**150.000 zrna**	600.000-700.000 zrna/ha	sjetva žitnim sijačicama ili na međuredni razmak 45-50 cm	23
AKUMARA (000)	**150.000 zrna**	600.000-700.000 zrna/ha	sjetva žitnim sijačicama ili na međuredni razmak 45-50 cm	24
ABACA (000)	**150.000 zrna**	600.000-700.000 zrna/ha	sjetva žitnim sijačicama ili na međuredni razmak 45-50 cm	25

VISOK POTENCIJAL PRINOSA TALIJANSKE GENETIKE!

NAMASTE

Vegetacijska grupa:
srednje kasna (I)

Pakiranje: 110.000 zrna

Preporuka sjetve: 4 paketa/ha

Rokovi sjetve:
od 15. travnja do 10. svibnja



KARAKTERISTIKE

- Čvrsta stabljika otporna na polijeganje
- Genetski vrlo prilagodljiva stresnim uvjetima u proizvodnji
- Nizak antinutritivni faktor – zrno prikladno i za hranidbu stoke
- Robusna biljka s izraženim grananjem; preporuka sjetve na veći međuredni razmak
- Dobro prilagođena različitim tipovima tla i tehnologijama uzgoja
- Potencijal prinosa do 5 t/ha u povoljnim uvjetima

PREPORUKA SJETVE (tisuća zrna/ha)

350 400 **450** 500 550 600

PREPORUČENA AGROTEHNIKA

ekstenzivna **√ srednja** **√ intenzivna**

VISINA BILJKE (cm)

60 70 **80** **90** **100** 110

VISINA PRVE MAHUNE (cm)

13 14 **15** **16** 17 18

NAJROBUSNIJA SORTA U PORTFOLIJU!

ALHAMBRA

Vegetacijska grupa:
srednje rana (0-I)

Pakiranje: 125.000 zrna

Preporuka sjetve: 4 paketa/ha

Rokovi sjetve:
od 15. travnja do 10. svibnja



KARAKTERISTIKE

- Nova sorta u srednje ranoj grupi zrenja sa snažnim i pouzdanim rastom
- Robusna biljka s intenzivnim grananjem i dobrim formiranjem mahuna
- Krupno i ujednačeno zrno vrlo dobre kakvoće
- Preporučeni međuredni razmak 50–70 cm, izvrsna opcija za širokorednu sjetvu
- Dobro prilagođena standardnoj i intenzivnoj tehnologiji uzgoja
- Potencijal prinosa do 5 t/ha u povoljnim uvjetima proizvodnje

PREPORUKA SJETVE (tisuća zrna/ha)

350 400 **450** **500** 550 600

PREPORUČENA AGROTEHNIKA

ekstenzivna **√ srednja** **√ intenzivna**

VISINA BILJKE (cm)

80 90 **100** **110** **120** 130

VISINA PRVE MAHUNE (cm)

12 13 **14** **15** 16 17

POUZDANA AUSTRIJSKA GENETIKA!

ATANGA

Vegetacijska grupa:
srednje rana (0-I)

Pakiranje: 130.000 zrna

Preporuka sjetve: 4 paketa/ha

Rokovi sjetve:
od 15. travnja do 15. svibnja



KARAKTERISTIKE

- Izrazito dobar početan porast
- Sorta intenzivnog grananja, najbolje rezultate daje kod sjetve na međuredni razmak 45–50 cm
- Naša najranija sorta u 0-I grupi zrenja
- Dobra ukupna tolerantnost na bolesti
- U hrvatskim sortnim pokusima ostvarila 28% viši rezultat od standardne sorte
- Potencijal prinosa iznad 4.5 t/ha u povoljnim uvjetima

PREPORUKA SJETVE (tisuća zrna/ha)

400 450 **500** **550** 600 650

PREPORUČENA AGROTEHNIKA

ekstenzivna **√ srednja** **√ intenzivna**

VISINA BILJKE (cm)

50 60 **70** **80** **90** 100

VISINA PRVE MAHUNE (cm)

12 13 **14** **15** 16 17

IZNIMNO OTPORNA SORTA U STRESNIM UVJETIMA PROIZVODNJE!

DIAMANTE

Vegetacijska grupa: rana (0)

Pakiranje: 130.000 zrna

Preporuka sjetve:
4 paketa/ha

Rokovi sjetve:
od 15. travnja do 25. svibnja



KARAKTERISTIKE

- Rana talijanska genetika dobro prilagođena različitim tipovima tla
- Pokazuje izvrsnu tolerantnost na sušne i stresne uvjete proizvodnje
- Stabilna centralna stabljika otporna na polijeganje, s velikim brojem formiranih mahuna
- Pouzdan i stabilan potencijal prinosa iznad 4 t/ha u povoljnim uvjetima
- Nije sklona otvaranju mahuna ni u nepovoljnim završnim uvjetima
- Uspješna u standardnoj i intenzivnijoj tehnologiji uzgoja

PREPORUKA SJETVE (tisuća zrna/ha)

400 450 **500** **550** 600 650

PREPORUČENA AGROTEHNIKA

ekstenzivna **√ srednja** intenzivna

VISINA BILJKE (cm)

60 70 **80** 90 100 110

VISINA PRVE MAHUNE (cm)

12 13 **14** 15 16 17

SORTA S NAJBRŽIM POČETNIM PORASTOM!

KRISTIAN

Vegetacijska grupa: rana (0)

Pakiranje: 140.000 zrna

Preporuka sjetve: 4 paketa/ha

Rokovi sjetve:
od 20. travnja do 25. svibnja



KARAKTERISTIKE

- Sorta s iznimno brzim početnim porastom koji učinkovito smanjuje zakorovljenost
- Robusna biljka stabilnog habitusa s dobrom otpornošću na polijeganje, mogućnost sjetve na međuredni razmak 70 cm
- Prva mahuna visoko formirana što olakšava i smanjuje gubitke u žetvi
- Vrlo često u mahuni se nalaze 4 krupna zrna
- Dobro uspijeva na različitim tipovima tla
- Siguran prinos u vegetacijskoj grupi 0 zahvaljujući snažnoj i stabilnoj biljci

PREPORUKA SJETVE (tisuća zrna/ha)

400 450 500 **550** 600 650

PREPORUČENA AGROTEHNIKA

ekstenzivna **√ srednja** **√ intenzivna**

VISINA BILJKE (cm)

60 70 **80** 90 100 110

VISINA PRVE MAHUNE (cm)

14 15 16 **17** **18** 19

NATPROSJEČAN PRINOS
RANIJE GENETIKE!

ANGELICA

Vegetacijska grupa: rana (00)

Pakiranje: 150.000 zrna

Preporuka sjetve: 4 paketa/ha

Optimalni rokovi sjetve:
od kraja travnja do kraja svibnja



KARAKTERISTIKE

- Najzastupljenija rana sorta u zapadnom dijelu Hrvatske, provjerena u različitim sezonama
- Intenzivna sorta koja grananjem nadoknađuje i rjeđi sklop
- Srednje visoka stabljika bogata mahunama s krupnim zrnom
- Stabilan i natprosječan prinos u svojoj grupi zrenja
- Pogodna za sjetvu žitnim sijačicama ili na međuredni razmak 45–50 cm
- Izrazito dobro reagira na navodnjavanje, uz mogućnost ostvarenja rekordnih prinosa

PREPORUKA SJETVE (tisuća zrna/ha)

400 450 500 **550** **600** 650

PREPORUČENA AGROTEHNIKA

ekstenzivna **√ srednja** **√ intenzivna**

VISINA BILJKE (cm)

60 70 **80** **90** **100** 110

VISINA PRVE MAHUNE (cm)

13 14 **15** **16** 17 18

NOVA RANA SOJA ZA SIGURNU I PRAVOVREMENU ŽETVU!

AUSTRALIA

Vegetacijska grupa: rana (00)

Pakiranje: 150.000 zrna

Preporuka sjetve: 4 paketa/ha

Optimalni rokovi sjetve: od kraja travnja do kraja svibnja



KARAKTERISTIKE

- Nova rana sorta po prvi put u prodaji u Hrvatskoj
- Brz i ujednačen početni razvoj biljke
- Srednje visoka biljka s čvrstom stabljikom
- Dobro zatvaranje redova smanjuje zakorovljenost
- Stabilno i ujednačeno formiranje mahuna duž stabljike
- Ranija zrelost omogućuje sigurnu žetvu i smanjenje rizika od kasnoljetnih stresova

PREPORUKA SJETVE (tisuća zrna/ha)

400 450 500 **550** **600** 650

PREPORUČENA AGROTEHNIKA

ekstenzivna **√ srednja** **√ intenzivna**

VISINA BILJKE (cm)

60 70 **80** **90** 100 110

VISINA PRVE MAHUNE (cm)

13 14 15 **16** **17** 18

KRALJICA RANOG DOZRIJEVANJA!

SIGALIA

Vegetacijska grupa: rana (00)

Pakiranje: 150.000 zrna

Preporuka sjetve: 4 paketa/ha

Optimalni rokovi sjetve:
krajem travnja, svibanj i lipanj
(istočna Hrvatska)



KARAKTERISTIKE

- Rana genetika sa snažnim početnim porastom
- Formira velik broj cvjetova i mahuna na centralnoj stabljici
- Cvatnju završava prije najtoplijih razdoblja ljeta, što osigurava pouzdanu oplodnju
- Stabilan prinos unutar rane grupe zahvaljujući ujednačenoj i sigurnoj vegetaciji
- Pogodna za sjetvu žitnim sijačicama ili na međuredni razmak 45–50 cm
- Kao vrlo rana sorta zahtijeva pravovremenu žetvu kako bi se izbjegli gubici dozrijevanjem

PREPORUKA SJETVE (tisuća zrna/ha)

450 500 550 **600** 650 700

PREPORUČENA AGROTEHNIKA

ekstenzivna **√ srednja** **√ intenzivna**

VISINA BILJKE (cm)

50 60 **70** **80** **90** 100

VISINA PRVE MAHUNE (cm)

12 13 **14** **15** 16 17

IZNADPROSJEČAN PRINOS
RANE GENETIKE!

AMIATA

Vegetacijska grupa: vrlo rana (000)

Pakiranje: 150.000 zrna

Preporuka sjetve: 4 – 5 paketa/ha

Rokovi sjetve:
svibanj, lipanj i početak srpnja



KARAKTERISTIKE

- Vrlo rana sorta srednjeg rasta, pogodna za kasniju i postrnu sjetvu
- Brz početni porast osigurava ujednačeno nicanje i dobar sklop
- Dobra otpornost na pucanje mahune pri kasnijem ulasku u žetvu
- Stabilan i iznadprosječan prinos u vrlo ranoj grupi zrenja
- Moguća sjetva žitnim sijačicama ili u međuredni razmak 45–50 cm
- Visoka stabilnost prinosa u ranijim rokovima sjetve

PREPORUKA SJETVE (tisuća zrna/ha)

500 550 **600** **650** **700** 750

PREPORUČENA AGROTEHNIKA

ekstenzivna **√ srednja** **√ intenzivna**

VISINA BILJKE (cm)

40 50 **60** **70** **80** 90

VISINA PRVE MAHUNE (cm)

13 14 **15** 16 17 18

VRLO RANA SORTA S ODLIČNOM STABILNOŠĆU PRINOSA!

AKUMARA

Vegetacijska grupa: vrlo rana (000)

Pakiranje: 150.000 zrna

Preporuka sjetve: 4 – 5 paketa/ha

Rokovi sjetve: travanj, svibanj i postrni rokovi



KARAKTERISTIKE

- Vrlo rana sorta pogodna za kasniju i postrnu sjetvu
- Stabilan prinos zahvaljujući brzom početnom porastu i ujednačenom razvoju biljke
- Izraženo dobar omjer proteina i ulja za vrlo ranu skupinu zrenja
- Srednje bujna biljka s urednim grananjem i brzim zatvaranjem redova
- Sigurno dozrijevanje i u manje povoljnim uvjetima u žetvi
- Prikladna za sjetvu žitnim sijačicama ili na međuredni razmak 45–50 cm

PREPORUKA SJETVE (tisuća zrna/ha)

500 550 **600** **650** **700** 750

PREPORUČENA AGROTEHNIKA

ekstenzivna **√ srednja** **√ intenzivna**

VISINA BILJKE (cm)

50 60 **70** **80** **90** 100

VISINA PRVE MAHUNE (cm)

12 13 **14** **15** 16 17

NAJRANIJA PRINOSNA SORTA!

ABACA

Vegetacijska grupa: vrlo rana (000)

Pakiranje: 150.000 zrna

Preporuka sjetve: 4 – 5 paketa/ha

Rokovi sjetve: svibanj, lipanj
i postrni rokovi



KARAKTERISTIKE

- Najranija sorta u ponudi – oko 90 dana od sjetve do žetve
- Intenzivan početni porast i kompaktna stabljika otporna na polijeganje
- Natprosječna tolerantnost na bijelu trulež (Sclerotinia sclerotiorum)
- Po prinosu usporediva sa sortama duže vegetacije
- Moguća sjetva žitnim sijačicama ili u međuredni razmak 45–50 cm
- Vrlo dobra prilagodljivost postrnoj sjetvi zahvaljujući kratkoj vegetaciji

PREPORUKA SJETVE (tisuća zrna/ha)

500 550 **600** **650** **700** 750

PREPORUČENA AGROTEHNIKA

ekstenzivna **√ srednja** **√ intenzivna**

VISINA BILJKE (cm)


50 60 **70** **80** 90 100

VISINA PRVE MAHUNE (cm)

12 13 **14** **15** 16 17

POKROVNI USJEVI - SMJESE, CVJETNI POJASEVI I TRAVNJACI

HR 140 ZELENI POKROV - KLASIK




sjetva: 14 kg/ha

- 6 komponenti pogodnih za oprašivače
- pospješuje strukturu tla
- brzo pokrivanje tla
- izmrzavajući pokrov *



HR 143 ZELENI POKROV – SITNA ZRNA




sjetva: 13 kg/ha

- smjesa sitnih zrna mahunarki
- 5 komponenti koje su pogodne za oprašivače
- vezanje atmosferskog dušika u tlo – povećana opskrba dušikom za sljedeće usjeve
- izmrzavajući pokrov *



HR 146 ZELENI POKROV – LEGUMINOZE



sjetva: 10 kg/ha

- brzo prekriva tlo
- prikladna za svaki plodored
- ne sadrži krstašice
- dobro podnosi sušu
- udio leguminoza 80%



TAPIFLORA



sjetva: 50 g/m²

- šareni višegodišnji cvjetni pojas zanimljivih oblika cvjetova
- potreba: kućni vrtovi, reprezentativne površine u javnim površinama
- visina: 30 – 50 cm
- razdoblje cvatnje: svibanj – lipanj, rujan – studeni



MASSIFLORA

MJEŠAVINA
15 RAZLIČITIH
VRSTA CVIJEĆA

sjetva: 50 g/m²

- šareni višegodišnji cvjetni tepih zanimljivih oblika cvjetova
- upotreba: kućni vrtovi, reprezentativne površine u javnim površinama
- visina: 40 – 100 cm
- razdoblje cvatnje: svibanj – lipanj, rujan – studeni



HR 158 MJEŠAVINA BIORAZNOLIKOSTI


MJEŠAVINA
19 RAZLIČITIH
VRSTA CVIJEĆA

sjetva: 25 – 40 kg/ha

- mješavina 19 vrsta iz 10 biljnih porodica za sadnju
- ekološki prioritetna područja u ozelenjavanju
- visina: do 150 cm
- razdoblje cvatnje: 6 – 8 tjedana nakon sjetve



HR 287 TRAVNJAK – UNIVERZALNI




sjetva: 30 – 35 g/m²

- standardna mješavina za travnjak, univerzalno primjenjiva, srednje zahtjevno
- primjena: kućni vrtovi, travnjaci, uz ceste, nasipi, javne zelene površine
- zahtjevi za njegu: minimalni, kositi svakih 12-21 dan, visina košnje najmanje na 5 cm



HR 348 TRAVNJAK – SPORTSKI TERENI



sjetva: 25 – 40 g/m²

- mješavina vrhunskih sorti, visoka regenerativna sposobnost, čvrst i gust travnjak
- primjena: održavani sportski tereni, standardizirana struktura tla
- zahtjevi za njegu: visoki, kositi svakih 7 dana, visina košnje 2,5 – 4 cm





TRAKTORSKE KIPER POLU-PRIKOLICE



	TSP-3	TSP-6т	TSP-10	TSP-10t	TSP-14	TSP-16	TSP-16t	TSP-20	TSP-26	TSP-39
Strane kipanja	3	3	1	3	1	1	3	1	1	1
Težina, kg	800	600 1	400 2	300 2	400 3	300 4	600 4	950 5	150 6	600 8
Kapacitet, kg	500 2	400 4	000 8	000 8	000 10	000 12	000 12	000 16	000 20	200 31
Broj osovina	1	1	2	2	2	2	2	2	2	3
Dimenzije: dužina, mm	890 2	015 4	450 4	530 4	140 5	140 5	930 4	600 5	500 6	500 7
širna, mm	740 1	105 2	2190/2240	200 2	2175/2235	2230/2295	270 2	2230/2295	2230/2310	300 2
visina, mm	500	500	115 1	500	975	540 1	600	540 1	540 1	600 1
Visina sa dodatnim bočnim stranicama, mm	500	-	-	500	-	-	800	-	-	-
Volumen s dodatnim stranicama, m³	5,2	4,25	10,7	10,0	10,7	17,2	16,0	19,5	22,7	27,6
Promjer guma	10.0/75 R15,3	11,5/80-15,3	11,5/80-15,3	11,5/80-15,3	16,5/70-18 500/50-22,5	16,5/70-18 500/50-22,5	500/50 R22,5	550/60-22,5	R22,5 560/60 R26.5 650/55	R22,5 560/60 R26.5 650/55
Potrebna snaga traktora, k.s.	34	60	80	80	100-110	120	120-150	150-180	200-250	250-300



Prikolica TSP-3 sa zadnjim vratima



Prikolica TSP-16t



TSP-3 za male traktore sa duplim stranicama



Prikolica TSP-39

LEMKEN, CAFFINI, ALPEGO, HATZENBICHLER, STEKETEE, DALBO i drugi razni priključci



Hatzenbichler original štrikli i kultivatori



gruberi, tanjurače



pneumatske sijačice




plugovi



priprema zemljišta



sijačice za okopavine



orginalni rezervi dijelovi



Alpego podrivači



Caffini prskalice



tanjurače



DALBO



Stekette kultivator vođen kamerom

kontakt: NINO GAŠPAR • mob.: 091 150 7971

F.M.

MAUTHNER d.o.o.

Đelekovečka cesta 25
48000 Koprivnica

www.mauthner.hr



Dragana Lušić-Marić
Voditelj PROBSTDORFER sjemenskog odjela
dragana.lusic@mauthner.hr
+385 91 1405 733



Saša Ružić
Voditelj odjela mineralnih gnojiva - veleprodaja
sasa.ruzic@mauthner.hr
+385 99 5307 511



Mario Celovec
Kooperacija i veleprodaja
Koprivničko-križevačka županija
mario.celovec@mauthner.hr
+385 91 2405 733



Siniša Rajak
Kooperacija
Virovitičko-podravska županija
sinisa.rajak@mauthner.hr
+385 98 9811 295



Oliver Friščić
Kooperacija
Varaždinska županija
oliver.friscic@mauthner.hr
+385 99 308 3803



Helena Komljenović
Kooperacija Baranja
helena.komljenovic@mauthner.hr
+385 99 2425 145



Relja Mihajlović
Kooperacija ekologija
relja.mihajlovic@mauthner.hr
+385 91 6405 733



Marija Potak
Prodajni predstavnik - ZAPAD
marija.potak@mauthner.hr
+385 99 5377 876



Ivana Marić
Prodajni predstavnik - ISTOK
ivana.maric@mathner.hr
+385 99 1612 126



Mateo Golubić
Asistent u prodaji
mateo.golubic@mauthner.hr
+385 99 161 2127



Nino Gašpar
Prodaja i servis strojeva
nino.gaspar@mauthner.hr
+385 91 1507 971

Bilješke:

F.M.
MAUTHNER d.o.o.

MAUTHNER d.o.o.
Đelekovečka cesta 25
48000 Koprivnica
Tel. +385 48 200 374
www.mauthner.hr

F.M.
PROBSTDORFER
SAATZUCHT